

കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാല വാർത്തകൾ

(2020 ഡിസംബർ 25 – 2021 ജനുവരി 1)

(തയ്യാറാക്കിയത്: കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് സെൻ്റർ, മലപ്പുറം – 680651

e-mail: cemannuthy@kau.in, Phone:0487-2370773)

No. C3/4/2021 – 1

Dt. 24.12. 2020

ഇന്നധാര്യപത്രത്തിലെ വിജ്ഞാപനപ്രകാരം നിർദ്ദേശങ്ങൾ

തെങ്ങിന് ജലസേചനം തുടങ്ങാൻ സമയമായി. സുരൂാഹാത്തതിൽ നിന്ന് തെങ്ങിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി തടിയിൽ കുമ്മായം തേച്ച് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. വിത്തു തേങ്ങ ശേഖരിക്കാൻ സമയമായി. ഇരുപതു വർഷത്തിനുമുകളിൽ പ്രായമുള്ളതും, വർഷത്തിൽ 80 നാളി കേരത്തിൽ കുറയാതെ കായ്ക്കുന്നതും, ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് 12 കുലകളെക്കിലും ഉള്ളതും, രോഗമില്ലാത്തതുമായ, തെങ്ങിൽ നിന്നു വേണു വിത്തു തേങ്ങ ശേഖരിക്കാൻ. ഈങ്ങനെ സംഭവിച്ച നാളികേരത്തിന്റെ ജലാംശം നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ മാനുഷിക സുക്ഷിക്കുകയും വേണു.

ബാക്കീസിയൽ ഇലക്ട്രിറിനെ പ്രതിരോധിക്കാനായി 20 ശ്രാം സ്വീഡോമോണാസ് ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ കലക്കി തളിക്കുക. ഇലക്ട്രിറിൽ പടരാതെ നിയന്ത്രിക്കാൻ 6 ശ്രാം സ്വീഡപ്പറ്റോസൈക്കിൻ മുപ്പത് ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ കലക്കി തളിക്കാവുന്നതാണ്.

മുടിക്കെട്ടിയ അന്തരീക്ഷസ്ഥിതി തുടരുന്നതിനാൽ നെല്ലിൽ ഓലചുരുട്ടിപ്പുഴുവിനെ കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇവയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി ഒരു ഏക്കർ പാടശേഖരത്തിന് 2സിസി ടെട്ടക്കോഗ്ഗമ കാർബ് ചെറു കഷ്ണങ്ങളായി മുറിച്ചു വയലിന്റെ പലഭാഗത്ത് ഓലയുടെ അടിഭാഗത്തായി കുത്തി വെക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ 3 മില്ലി ഫോറാസ്ട്രിലിപ്പോൾ (കൊറാജൻ) പത്ത് ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിച്ചു തളിക്കുക.

മുളകിൽ വെള്ളീച്ചയുടെ ആക്രമണം കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. 2 ശതമാനം വീരുമുള്ള വെപ്പേണ്ണ വെളുത്തുള്ളി എമർഷൻസ് തളിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ലെക്കാനിസീലിയം ലെക്കാനി എന്ന മിത്രകുമിൾ 20 ശ്രാം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ പത്തു ദിവസം ഇടവിട്ട് തളിക്കുക.

കശുമാവിന് തടിതുരപ്പൻ പുഴുവിന്റെ ഉപദ്രവം ഈ മാസങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകാനിടയുണ്ട്. തടി വേരോട് ചേരുന്ന ഭാഗത്താണ് ഇവയുടെ ഉപദ്രവം സാധാരണ തുടങ്ങുക. മുർച്ചയുള്ള കത്തി കൊണ്ട് സുഷിരമുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ചെത്തി വ്യത്തിയാക്കി പുഴുക്കളെ നശിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. തടിയിൽ ഏതാണ്ട് 1 മീറ്റർ ഉയരം വരെ വെപ്പേണ്ണ പുരട്ടുന്നത് ഈ കീടത്തിന്റെ ആക്രമണം ഒരു പരിധി വരെ ഒഴിവാക്കുന്നതിന് സഹായിക്കും.

മാവിൻ തോട്ടങ്ങളിലിൽ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ പുകയ്ക്കുന്നത് പുക്കാനും, കായ്ക്കാനും സഹായിക്കും. കായീച്ചയുടെ ഉപദേവം കൊൺ മാങ്ങയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പുഴുക്കേരക് നിയന്ത്രിക്കാനായി ഫിറമോൺകെസി ഉപയോഗിക്കാം. മാവ് പുതത് തുടങ്ങുന്നോൾ മുതൽ കെസി വൈക്കണം. ഒരു കെസി ഉപയോഗിച്ച് 3 മുതൽ 4 മാസത്തോളം ആൺ ഇളച്ചകളെ ആകർഷിച്ച് നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. ഇതോടൊപ്പം പാളയൻകോടൻ പഴം/തുളസിയിലെ തുടങ്ങിയവ കൊണ്ടുള്ള ചിരട്ട കെസികളും ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുടുതൽ ഗുണം ചെയ്യും. ഒരേക്കർ മാവിൻ തോട്ടത്തിന് 5 എണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ 25 മരങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് അമീവാ ഒരു പുരയിടത്തിന് ഒന്ന് എന്ന ക്രമത്തിൽ കെസികൾ വെച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. കുടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 0487 – 2370773 എന്ന ഫോൺ നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക.

പച്ചക്കരി വിളകളിൽ മീലിമുട്ടകൾ, ശല്കകൈടങ്ങൾ എന്നിവയെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള വെർട്ടിസിലിയം, ഇലതീനി പുഴുക്കൾക്കെതിരെയുള്ള ബ്രൂവേറിയ ബാസിയാന്, ചിതൽ, വേരു തീനി പുഴുകൾ എന്നിവയ്ക്കെതിരെയുള്ള മെറ്റാഗ്രേസിയം എന്നിവ ലഭ്യമാണ്. വെള്ളാനികര ഹോർട്ടികൾക്ക് കോളേജിലെ ജേവ കീട രോഗ നിയന്ത്രണ വിഭാഗത്തിലും മണ്ണുത്തിയിലെ യുണിവേഴ്സിറ്റി വില്പനകേന്ദ്രത്തിലും (0487-2370540) കണ്ണാറ വാഴ ഗവേഷണകേന്ദ്രത്തിലും (0487-2699087) ഇവ ലഭ്യമാണ്. 20 ശ്രാം വരെ ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിച്ച് കലക്കി ചെടികളിൽ തജിച്ചു കൊടുക്കണം.

അറിയിപ്പ്

1. കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാലയുടെ കീഴിലുള്ള മണ്ണുത്തി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സെൻ്റർിൽ കാർഷിക പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളും, കല്പയേന്നു എന്ന കാർഷിക സർവ്വകലാശാലയുടെ ദേതമാ സിക പ്രസിദ്ധീകരണവും വില്പനയ്ക്കേണ്ട്. ബന്ധപ്പെടേണ്ട ഫോൺ നമ്പർ : 0487-2370773
2. കോവിഡ് - 19 എന്ന മഹാമാരി വലിയ രീതിയിൽ ആഘാതം സൃഷ്ടിച്ച് ഒരു മേഖലയാണ് കൂഷി. ഈ അവസരത്തിൽ കാർഷിക മേഖലയ്ക്ക് കൈത്താങ്ങായി കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാല, വിജ്ഞാന വ്യാപന ഡയറക്ടറേറ്റിന് കീഴിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സെൻ്റർ, സമൂഹ മാധ്യമമായ ഫേസ്ബുക്കിലുടെ കർഷ കരിശേയ്ക്കെത്തുന്നു. കുടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് എക്സ്പ്രസ്സ്, കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാല, മണ്ണുത്തി എന്ന ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് സന്ദർശിക്കുക.
3. സർട്ടിഫിക്കേറ്റോടു കൂടിയുള്ള ഓൺലൈൻ പരിശീലന പരിപ്പാടികൾ നടത്തുന്നു. കുടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സെൻ്റർ മണ്ണുത്തിയുടെ ഫോൺ നമ്പറായ 04872 370773 എന്ന നമ്പറിലോ cemannuthy@kau.in എന്ന ഇമെയിൽ വഴിയോ ബന്ധപ്പെടുക
4. കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ കീഴിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സെൻ്റർിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണശാല പ്രവർത്തനം പുനരാരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. എല്ലാത്തരം പഴങ്ങളും പച്ചക്കരികളും സംസ്കരിച്ച് ഉപഭോക്താവിന്റെ ആവശ്യങ്ങുസരണം

വിവിധ മുല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങളാക്കി നൽകുന്ന പച്ചക്രികൾ കൊണ്ടുള്ള കൊണ്ടാട്ടങ്ങൾ, (പാവൽ, വെണ്ട, പയർ) പൊടികൾ, വിവിധ തരം അച്ചാറുകൾ, ജാം, പഴം ഹർവ്, ചില്ലി സോസ്, തകാളി സോസ് തുടങ്ങിയ വിവിധങ്ങളായ മുല്യവർദ്ധിത ഉൽപന്നങ്ങൾ ഇവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ സാധിക്കും. കൂടാതെ വാട്ടുക്കപ്പ പോലെ പഴം പച്ചക്രികൾ ഉണക്കി സുക്ഷിക്കേണ്ട പ്രാഥമിക സംസ്കരണവും ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതാണ്.

നിബന്ധനകൾ

1. കുറഞ്ഞത് 10 കിലോഗ്രാം പഴം പച്ചക്രി ഉണ്ടാവണം.
2. കർഷകർക്ക് താൽപുരുമുള്ള ഉൽപന്നമോ അസംസ്കൃത വസ്തുവിന്റെ ഗുണനിലവാരം അസാരിച്ച് വിവണന സാധ്യതയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഉൽപന്നമോ തയ്യാറാക്കി നൽകുന്ന.
3. മുല്യവർദ്ധിത ഉൽപന്നം തയ്യാറാക്കുവാൻ വേണ്ട വസ്തുകളുടെ വിലയും കൂലിച്ചിലവും കർഷകർ അടയ്ക്കണം.
4. മുല്യവർദ്ധിത ഉൽപന്നം പാക്ക് ചെയ്യുവാനുള്ള വസ്തുകൾ കർഷകർ കൊണ്ടു വന്നാൽ അതിൽ പാക്ക് ചെയ്തും നൽകും.
5. കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ പേരിൽ ഈ വിവണനം ചെയ്യുവാൻ സാധ്യമല്ല. ഉൽപന്നം കർഷകർ തന്നെ അവക്കു സ്ഥാപനപേരിൽ വിവണനം ചെയ്യണമെന്നതാണ്.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 0487-2370773, 9497412597 എന്നീ ഫോൺ നമ്പറുകളിലോ ccmannuthy@kau.in എന്ന മെയിൽ മുഖേനയോ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.

രൂപ്/-

പ്രൊഫസർ & ഹരി