



കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാല
കാർഷിക കാലാവസ്ഥാ ശാസ്ത്രപഠന വിഭാഗം,
അഗ്രികൾച്ചർ കോളേജ്, വൈള്ളാനിക്കര
Email: cohagmet@kau.in & kauagmet@yahoo.co.in
കാർഷിക കാലാവസ്ഥാ നിർദ്ദേശക ബുള്ളട്ടിൻ



എറണാകുളംജില്ല

കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാല കാർഷിക കാലാവസ്ഥാ ശാസ്ത്ര പഠന വിഭാഗത്തിന്റെയും, ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥാ വിഭാഗത്തിന്റെയും, കേരള കൃഷി വകുപ്പിന്റെയും സഹകരണത്താട്ട തയ്യാറാക്കുന്നത്.

എ.എ.എൽ 28/2021 (55) ചൊല്ലാച്ച്

തീയതി 06.07.2021

അടുത്ത 5 ദിവസത്തേക്കുള്ള കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനം:

കാലാവസ്ഥാ ഘടകങ്ങൾ	07.07.2021	08.07.2021	09.07.2021	10.07.2021	11.07.2021
മഴ (മല്ലി.മീറ്റർ)	6	14	20	10	8
ഉയർന്ന താപനില (°C)	31	31	31	31	31
കുറഞ്ഞ താപനില (°C)	25	25	25	25	25
കുടിയ അന്തരീക്ഷ ആർദ്ദര (%)	94	94	94	94	94
കുറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷ ആർദ്ദര (%)	75	75	75	75	75
കാറ്റിന്റെവേഗത (കിലോമീറ്റർ/മണിക്കൂർ)	18	16	14	22	18
കാറ്റിന്റെ ദിശ (ധിഗ്രി)	320	290	290	320	290
മേഘവൃംഖം (കെംട്ട്)	7	8	8	8	8
ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥാ വിഭാഗത്തിന്റെയും കെ.എ.യുവിന്റെയും പ്രവചനമനുസരിച്ച് ജില്ലയിൽ സാമാന്യം ദേശീയ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത. കേരളത്തിൽ ശരാശരി മഴ ലഭിക്കാൻ സാധ്യത.					

കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ:

വിളകൾ	രോഗ കീടങ്ങൾ	കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ	
പൊതുനിർദ്ദേശങ്ങൾ: വൈള്ളക്കെട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നീർവാർച്ച സാകരും ഉണ്ടും വരുത്തുക. മല്ലി പരിശോധ നടത്തി മല്ലിൽ അടുത്ത കുടുതൽ കാണപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിന് കുമ്മായം ചേർത്തുകൊടുക്കുക.			
സൗഖ്യ (വിരിപ്പ്) ചിന്പു പൊട്ടുന്ന പരുവം	ബാക്കടീരിയൽ മുലമുള്ള ലഘകരിച്ചിൽ പടരാതെ നിയന്ത്രിക്കാൻ 20 ശ്രാം പച്ചാണകം ഒരുലിറ്റ് വൈള്ളത്തിൽ കലക്കി തെളിയെടുത്ത് 20 ശ്രാം സൃജോമാണാസ് ഒരുലിറ്റ് വൈള്ളത്തിൽ കലക്കിയതും ചേർത്ത് തളിക്കാവുന്നതാണ്.		
തെങ്ങ്	പരിചരണം	മഴക്കാലത്ത് തടം തുറന്ന രേഖ വലിയ തെങ്ങിനും 25 തൊട്ട് 50 കിലോമീറ്റ് ജോലിയാണുള്ളതുകൂടുക.	
വാഴ			
	ഇലപ്പുള്ളിരോഗം	താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിലെ നീർവാർച്ചാ സാകരും ഉണ്ടും വരുത്തുക. വാഴയിൽ ഇലപ്പുള്ളിരോഗത്തിനു പ്രതിരോധ നടപടിയായി 20 ശ്രാം സൃജോമാണാസ് ഒരു ലിറ്റർ വൈള്ളത്തിൽ ചേർത്ത് കുളിക്കുക. ഇലപ്പുള്ളിരോഗം കാണുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മല്ലി ലിറ്റർ ഹെക്റ്റസാക്കാണോഗാർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മല്ലി ലിറ്റർ പ്രോപികോണാസോൾ ഒരു ലിറ്റർ വൈള്ളത്തിൽ ചേർത്ത് ഇലപ്പുള്ളിരുത്തുകയും അടയിൽ പതിയതക്കു വിധം കുളിക്കുക തളിക്കുക.	
	മാണ അഴുകൽ	മഴ കുടി വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വാഴയിൽ മാണ അഴുകൾക്കിട്ടുന്ന സാധ്യതയുണ്ട്. പ്രതിരോധ നടപടി എന്ന നിലയിൽ 20 ശ്രാം സൃജോമാണാസ് ഒരു ലിറ്റർ വൈള്ളത്തിൽ കലക്കി 3 ലിറ്റർ വീതം ഓരോ വാഴയുടെ ചുവടിലും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക.	
ജാതി	ഇലപോഴിച്ചിൽ	മഴക്കാലത്ത് ജാതിയിൽ ഇലപോഴിച്ചിൽ വരാതിനിക്കാനുള്ള മുൻകരുതലായി ഒരു ശതമാനം വീരുമുള്ള ബോർഡേം മിശ്രിതം കലക്കി തളിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ്.	
ഇണവി, മണ്ണതൾ	മുടുചീയൽ	മഴപെയ്യുന്ന മണ്ണത്തിൽ ഇണവി, മണ്ണതൾ എന്നിവയിൽ മട്ടുചീയൽ രോഗം വ്യാപിക്കാതിരിക്കാൻ മുന്ന് മീറ്റർ സ്കീഫർ ബോധിന് 15 ശ്രാം സൃംച്ചിംഗ് പശ്യാറും 250 ശ്രാം കുമ്മായവും കുട്ടി കലർത്തി തടത്തിൽ ഇടുക്കൊടുക്കാവുന്നതാണ്.	
പച്ചക്കീകൾ വൈള്ളരിവർഗ്ഗങ്ങൾ	മുരുരോമപുപ്പ്	അന്തരീക്ഷ ആർദ്ദര കുടുന്നതുമുലം വൈള്ളരിവർഗ്ഗ പച്ചക്കീകളിൽ മുരുരോമപുപ്പ് എന്ന കുമ്പിൾ രോഗം കാണാനിടയുണ്ട്. പ്രതിവിധിയായി 1% വീരുമുള്ള ബോർഡേം മിശ്രിതം കലക്കി തളിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ 20 ശ്രാം സൃജോമാണാസ് ഒരു ലിറ്റർ വൈള്ളത്തിൽ കലക്കി തളിക്കുക.	
പച്ചക്കീകൾ (പയർ, മുളക്)	കർവ്വൈള്ളിക്കേട്	മഴക്കാലത്ത് പയർ, മുളക് എന്നിവയിൽ കർവ്വൈള്ളിക്കേട് എന്ന രോഗം കാണാനിടയുണ്ട്. പ്രതിവിധിയായി 1% വീരുമുള്ള ബോർഡേം മിശ്രിതം കലക്കി തളിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ 20 ശ്രാം സൃജോമാണാസ് ഒരു ലിറ്റർ വൈള്ളത്തിൽ കലക്കി തളിക്കുക.	
മുഗസംരക്ഷണം	കുളവ് ചീയൽ കുളവിനുകൂടുന്ന കഷ്ടങ്ങൾ എന്നിവ ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി വൈള്ളക്കുളിക്കുന്നത് മേയാൻ		