



കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാല
കാർഷിക കാലാവസ്ഥാ ശാസ്ത്രപഠന വിഭാഗം,
ഹോർട്ടികൾച്ചർ കോളേജ്, വൈള്ളാനിക്കര
Email: cohagmet@kau.in & kauagmet@yahoo.co.in
കാർഷിക കാലാവസ്ഥാ നിർദ്ദേശക ബുള്ളറ്റിൻ



എൻഡോകുലംജിലു

കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാല കാർഷിക കാലാവസ്ഥാ ശാസ്ത്രപഠന വിഭാഗത്തിന്റെയും, ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥാ വിഭാഗത്തിന്റെയും, കേരള കൃഷി വകുപ്പിന്റെയും സഹകരണത്തോടെ തയ്യാറാക്കുന്നത്.

എ.എ.എൻ 42/2020(84), വൈള്ളിയാഴ്ച

തീയതി 16.10.2020

അടുത്ത 5 ദിവസതേക്കുള്ള കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനം:

കാലാവസ്ഥാ ഘടകങ്ങൾ	17.10.2020	18.10.2020	19.10.2020	20.10.2020	21.10.2020
മഴ (മീലി.മീറ്റർ)	10	10	2	2	1
ഉയർന്ന താപനില (°C)	31	31	31	31	31
കുറഞ്ഞ താപനില (°C)	24	24	24	24	24
കുടിയ അന്തരീക്ഷ ആർദ്ദത (%)	89	89	89	89	89
കുറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷ ആർദ്ദത (%)	68	68	68	68	68
കാറ്റിന്റെവേഗത (കിലോമീറ്റർ/മണിക്കൂർ)	16	14	16	10	16
കാറ്റിന്റെ ദിശ (ഡിഗ്രി)	290	250	270	270	290
മേഘവ്യാപ്തി (ഒക്ട)	8	7	7	6	7
ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥാ വിഭാഗത്തിന്റെയും കെ.എ.യുവിന്റെയും പ്രവചനമനുസരിച്ച ജീലിയിൽ മഴയുടെ അളവ് കുറഞ്ഞവും പരാമാണം സാധ്യത.					

കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ:

വിളകൾ	രോഗ കീടങ്ങൾ	കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ
പൊതുനിർദ്ദേശങ്ങൾ: കീടനാശിനിപ്രയോഗവും പള്ളപ്രയോഗവും തെളിഞ്ഞ കാലാവസ്ഥയിൽ മാത്രം ചെയ്യുക. കാർഷികോല്പനാങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വയ്ക്കുന്നേണ്ട ശ്രദ്ധിക്കണം.		
നെല്ല് (മുണ്ടകൾ)	നിലമൊരുക്കൽ മുതൽ പരിച്ഛുനടക്കിൽ വരെ	മുണ്ടകൾ കൃഷി ഇരകുന്ന പാടങ്ങളിൽ നിലം രൂക്കലും ഞാറ്റടി തയ്യാറാക്കലും ആരംഭിക്കാം. സൃജ്യോമാണാസ് കൾച്ചറിന്റെ ലായനിയിൽ വേർ അരമൺിക്കുർ കുതിരിന്തു നടക്കൽ പിന്നീട് പോളരോഗം, പോള അഴുകൽ, ഇലപ്പുള്ളി രോഗങ്ങൾ ഒരു പരിധിവരെ തടയാം. പരിച്ചുനടുന്നതിനു മുൻപ് 20 ശ്രാം സൃജ്യോമാണാസ് ഒരു ലിറ്റർ വൈള്ളത്തിൽ കലക്കി തളിക്കുക. നെല്ലിലെ സുകഷ്മ മുഖക്കണ്ണുടെ കുറിപ് പരിഹരിക്കുന്നതിനായി നെല്ലിനുള്ള സമ്പൂർണ്ണ വളം 5 ശ്രാം ഒരു ലിറ്റർ വൈള്ളത്തിൽ കലക്കി തളിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ്.
	കുഴൽപ്പുഴു	മഴക്കാലത്ത് നെൽപ്പാടങ്ങളിൽ കുഴൽപ്പുഴുവിന്റെ ആക്രമണം കാണാൻടിയുണ്ട്. വൈള്ളം വാർത്തയും കളഞ്ഞ ഒരു ഏക്കറിന് 25 കി.ഗ്രാം അരക്കപ്പോടിയിലോ ഉമിയിലോ ഒരു ലിറ്റർ മഞ്ഞുണ്ണ ചേർത്ത് പാടത്ത് വിതരുക.
വാഴ	നടീൽ പരുവം	കന്ന് ചെത്തി വൃത്തിയാക്കി ചാണകവും ചാരവും കലക്കിയ മിശ്രിതത്തിൽ മുക്കി മുന്ന് വിവസം ഉണ്ടാക്കിയതിനുശേഷം നടാവുന്നതാണ്.
കുരുമുളക്	ശൈത്യവാട്ടം	അന്തരീക്ഷ ആർദ്ദത കുടുന്നതുമുലം കുതുമുളകിൽ ശ്രേതവാട്ട് രോഗം കാണാനിടയുണ്ട്. പ്രതിരോധ നടപടിയായി മുന്ന് ശ്രാം കോപ്പും ഓക്സിക്രോണോറോഡ് ഒരു ലിറ്റർ വൈള്ളത്തിൽ കലക്കി ഓരോ ചെടിയുടെ ചുവട്ടിലും മഞ്ഞു കുതിരത്തക വള്ളും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക.
ജാതി	ഇലകൊഴിച്ചിൽ	ജാതിയിൽ ഇലകൊഴിച്ചിൽ വരാതിനിക്കാനുള്ള മുൻകരുതലായി ഒരു ശതമാനം വീരുമുള്ള ബോർഡോ മിശ്രിതം കലക്കി തളിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ്.
പച്ചക്കരികൾ (പാവൽ)	മുഖരോമപുഞ്ച്	അന്തരീക്ഷ ആർദ്ദത കുടുന്നതുമുലം പച്ചക്കരികളിൽ മുഖരോമപുഞ്ച് എന്ന കുമിൾ രോഗം കാണാനിടയുണ്ട്. പ്രതിവിധിയായി 20 ശ്രാം സൃജ്യോമാണാസ് ഒരു ലിറ്റർ വൈള്ളത്തിൽ കലക്കി ഇലയുടെ അടിയിൽ പതിയത്തക വിയത്തിൽ തളിക്കുക.
മുഗസംരക്ഷണം	കന്നുകാലികൾക്ക് നിത്യവും പച്ചപ്പുള്ളിന്റെ ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കുക. വിറ്റാമിൻ ധാതുവാസ മിശ്രിതം നിർദ്ദിഷ്ട അളവിൽ നിന്തേന നൽകുക.	