



# കാലാവസ്ഥാ മുന്നറിയിപ്പും കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങളും

((പ്രാബല്യം: : 25.10.2025 മുതൽ 29.10.2025 വരെ)

## മലപ്പുറം ജില്ല



കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാല പ്രാദേശിക കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രം  
പിലിക്കോട്-ഉം ഇന്ത്യ കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പും സംയുക്തമായി പുറത്തിറക്കുന്നത്

ബുള്ളറ്റിൻ നമ്പർ: പിലിക്കോട്/എം.പി.എം - 84/2025

തീയതി: 21/09/2025

### എ.പി.നീട്ട നാല് ദിവസത്തെ കാലാവസ്ഥ


| മഴ, മി.മീ | കൂടിയ താപനില, °C | കുറഞ്ഞ താപനില, °C | ആപേക്ഷിക ആർദ്രത, % | കാറ്റിന്റെ വേഗത, കി.മീ/മണിക്കൂർ |
|-----------|------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------|
| 48.5      | 28.4 – 32.0      | 22.8 – 25.1       | 64 – 95            | 00– 14                          |

### ബി.വരുന്ന അഞ്ച് ദിവസങ്ങളിലേക്കുള്ള കാലാവസ്ഥാ മുന്നറിയിപ്പ്

| സൂചിക                           | 25-10-2025 | 26-10-2025 | 27-10-2025 | 28-10-2025 | 29-10-2025 |
|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| ശരാശരി മഴ, മി.മീ                | 4          | 2          | 15         | 30         | 4          |
| കൂടിയ താപനില, °C                | 30         | 30         | 30         | 30         | 30         |
| കുറഞ്ഞ താപനില, °C               | 23         | 23         | 23         | 23         | 23         |
| കൂടിയ ആപേക്ഷിക ആർദ്രത, %        | 90         | 90         | 90         | 90         | 90         |
| കുറഞ്ഞ ആപേക്ഷിക ആർദ്രത, %       | 84         | 84         | 84         | 84         | 84         |
| കാറ്റിന്റെ വേഗത, കി.മീ/മണിക്കൂർ | 3          | 3          | 3          | 3          | 3          |
| കാറ്റിന്റെ ദിശ, ഡിഗ്രി          | 180        | 200        | 200        | 180        | 20         |
| മേഘവിന്യാസം, ഒക്ടാ              | 8          | 7          | 8          | 8          | 8          |

### സി. കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ

| വിഭാഗം         | ഘട്ടം                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | പ്രശ്നങ്ങൾ | കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|
| പൊതുമുൻദേശങ്ങൾ | ശക്തികുറഞ്ഞ മഴ **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                     |
|                | അടുത്ത 5 ദിവസത്തേക്ക് മഴയുണ്ടായിരിക്കും. ഉയർന്ന അന്തരീക്ഷ ആർദ്രത അനുഭവപ്പെടും. ആകാശം പൊതുവേ പൂർണ്ണമായും മേഘാവൃതമായിരിക്കും. ഇരുണ്ട മേഘാവൃതമായ കാലാവസ്ഥ കാരണം പകൽ വെളിച്ചം കുറവായിരിക്കും.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                     |
| അപായ സൂചന      | ഒക്ടോബർ 25, 26 & 28 ന് ശക്തികുറഞ്ഞ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത. ഒക്ടോബർ 27ന് ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                     |
| ആഘാതം          | തുറസ്സായ സ്ഥലങ്ങളിൽ കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണക്കുന്നതിൽ ബുദ്ധിമുട്ട്. നേർത്ത തണ്ടുള്ള പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും ഒടിഞ്ഞു വീഴാനുള്ള സാധ്യത. വെയിലത്തിട്ടുണ്ടാകുന്ന വിത്തുകൾ, റബ്ബർ, കശുവണ്ടി മുതലായവ നശിച്ചുപോവുകയോ ഗുണനിലവാരം കുറഞ്ഞു പോവുകയോ ചെയ്യുക, കാലി/കോഴി തേറ്റുകൾ എന്നിവ പിക്ക് പൂപ്പൽ പിടിക്കുക മുതലായവ തുറസ്സായ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇടിമിന്നൽ ആളുകൾക്കും കന്നുകാലികൾക്കും പരിക്കേൽപ്പിച്ചേക്കാം. കൃഷിയിടങ്ങളിൽ വെള്ളം കെട്ടിനിൽക്കാനുള്ള സാധ്യത. അപ്രതീക്ഷിതമായ വെള്ളക്കെട്ട് നെൽ ഞാറുകൾക്കും രണ്ടാം വിളയ്ക്കും കേടുപാടുകൾ വരുത്തിയേക്കാം. |            |                     |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>പൊതുനിർദ്ദേശങ്ങൾ</b></p> | <p>വിത്ത്, റബ്ബർ, കശുവണ്ടി, മഞ്ഞൾ, കൊപ്ര ഉല്പന്നങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വെയിലത്തിട്ടുണ്ടാകുക.</p> <p>കാലാവസ്ഥ പ്രതികൂലമാണെങ്കിൽ, തുറന്ന സ്ഥലത്ത് കാർഷിക പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കരുത്</p> <p>വളം, വിത്ത്, കാലിത്തീറ്റകൾ എന്നിവ ഈർപ്പം തട്ടാത്തതും കീടങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതുമായ മുറികളിൽ ഉയർത്തിക്കെട്ടി പലക പാകിയ പ്രതലങ്ങളിൽ മേൽ സൂക്ഷിക്കുക.</p> <p>കന്നുകാലികളെ ബലക്ഷയമുള്ള തൊഴുത്തുകളിൽ പാർപ്പിക്കരുത്.</p> <p>മൃദു കാണുവീളകളായ വാഴ, പച്ചക്കറികൾ, താങ്ങുകൾ ആവശ്യമുള്ള കിഴങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് ശക്തമായ താങ്ങുകൾ നൽകുക.</p> |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><b>നെല്ല്</b></p>           | <p>വൈകി വിതച്ച നെല്ലിന്റെ വിളവെടുപ്പ്</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>വിളവെടുപ്പ് ഉടനെ നടത്തുക. വിളവെടുത്ത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വയലിൽ തന്നെ കൂട്ടിയിടരുത്.</p>                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><b>തെങ്ങ്</b></p>           | <p>വിവിധ ഘട്ടം</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>ചെന്നീരൊലിപ്പ്</p>    | <p>രോഗം വന്ന ഭാഗം ചെത്തി വൃത്തിയാക്കി ബോർഡോ കുഴമ്പ് പുരട്ടി കൊടുക്കുക. 1 % വീര്യമുള്ള ബോർഡോ മിശ്രിതം (40 ലിറ്റർ വീതം) 2 മീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ തെങ്ങിൻ തടത്തിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ഹെക്സകൊണാസോൾ/കോൺടാഫ് 25 മില്ലി 25 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ കലക്കി 4 മാസ ഇടവേളകളിൽ മണ്ണിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക.</p> <p>ഒരു മാസത്തിനു ശേഷം 5 കി ഗ്രാം ട്രൈക്കൊഡർമ സമ്പുഷ്ടമാക്കിയ വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക് 500 ഗ്രാം വീതം സൂക്ഷ്മ മൂലക മിശ്രിതം, എന്നിവ തടത്തിൽ വിതറി മണ്ണുമായി ഇളക്കി ചേർക്കുക.</p> |
| <p><b>കുരുമുളക്</b></p>        | <p>വിവിധ ഘട്ടം</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>ചീച്ചൽ രോഗം</p>     | <p>മുൻകരുതലായി ട്രൈക്കൊഡർമ സമ്പുഷ്ടമാക്കിയ വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക്-ചാണക മിശ്രിതം 150 ഗ്രാം വീതം തടത്തിൽ വിതറി മണ്ണുമായി ചേർത്തിടുക.</p> <p>രോഗ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടു തുടങ്ങിയാൽ റെഡോമിൽ രണ്ടു ഗ്രാം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ കലർത്തി തടത്തിലെ മണ്ണ് കുതിർക്കുക. ഇലകളിൽ ചീച്ചൽ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഇതേ മിശ്രിതം ഇലകളിലും തണ്ടിലും തളിക്കുക.</p>                                                                                                                                               |
| <p><b>വാഴ</b></p>              | <p>വിവിധ ഘട്ടം</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>കടചീച്ചൽ</p>        | <p>ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ഒരു ഗ്രാം വീതം ബാവിസ്റ്റിൻ കലർത്തിയ ലായനി തടത്തിലെ മണ്ണിൽ കുതിർക്കുക.</p> <p>കൂടാതെ 25 മുതൽ 50 ഗ്രാം വരെ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ അടങ്ങിയ ചെറു തുണിക്കിഴികൾ വാഴത്തടങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കുക.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p><b>കോഴി</b></p>             | <p>വിവിധ ഘട്ടം</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>ന്യൂകാസിൽ രോഗം</p>  | <p>ന്യൂകാസിൽ രോഗം അല്ലെങ്കിൽ റാണിഖേത് രോഗം ഒരു പാരാ-മൈക്സോ വൈറസ് മൂലമുണ്ടാകുന്ന പക്ഷികളിൽ മാത്രം കണ്ടുവരുന്ന പകർച്ചവ്യാധിയാണ്. ഈ അണുബാധയുടെ ഫലമായി ശ്വാസംമുട്ടലും ചുമയും, ചിറകുകൾ തുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതും, കാലുകൾ വലിച്ചുനടക്കുന്നതും, തലയും കഴുത്തും വളച്ചൊടിക്കുക, വട്ടത്തിൽ നടക്കുക, വിശപ്പില്ലായ്മ, പൂർണ്ണമായ തളർവാതം.</p>                                                                                                                                                         |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                    |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | <b>പ്രതിരോധം:</b> പക്ഷികൾക്കും കോഴിക്കുടുകൾക്കും പൂർണ്ണമായ ശുചിത്വം ഉറപ്പാക്കുക. ഇൻട്രാനാസലിയോ ഇൻട്രാക്യുലർ ആയോ കുടിവെള്ളത്തിൽ നൽകുന്ന ലൈവ് ബി1, ലാ സോട്ട എന്നിവയുടെ പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പുകൾ നൽകുക. |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**\*\*മഴ അപായവർണ്ണ സൂചന (ദുരന്തനിവാരണത്തിനായ്)**

|                                        |                               |                               |                                        |
|----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
| <b>താക്കീത്</b><br>(ഉടൻനടപടിയെടുക്കുക) | <b>ജാഗ്രത</b><br>(തയ്യാറാവുക) | <b>ശ്രദ്ധ</b><br>(കാതോർക്കുക) | <b>നിസ്സാരം</b><br>(നടപടികൾആവശ്യമില്ല) |
|----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|

ഒപ്പ്/-  
നോഡൽ ഓഫീസർ  
ഗ്രാമീണ കൃഷികാലാവസ്ഥസേവപദ്ധതി