



കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാല
കാർഷിക കാലാവസ്ഥാ ശാസ്ത്രപഠന വിഭാഗം,
ഹോർട്ടികൾച്ചർ കോളേജ്, വൈള്ളാനിക്കര
Email: cohagnet@kau.in & kauagmet@yahoo.co.in
കാർഷിക കാലാവസ്ഥാ നിർദ്ദേശക ബുള്ളറ്റിൻ



തൃശ്ശൂർ ജില്ല

കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാല കാർഷിക കാലാവസ്ഥാ ശാസ്ത്രപഠന വിഭാഗത്തിന്റെയും, ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥാ വിഭാഗത്തിന്റെയും, കേരള കൃഷി വകുപ്പിന്റെയും സഹകരണത്വാട തയ്യാറാക്കുന്നത്.

എ.എ.എസ് 20/2019(39),ചൊവ്വാഴ്ച

തീയതി 14.05.2019

കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചപയിലെ അന്തരീക്ഷസ്ഥിതി: കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വൈള്ളാനികരെയിൽ 5.3 മി.മീ മഴ ലഭിച്ചു. ഏറ്റവും ഉയർന്നതാപനില 33.4 മുതൽ 35.7 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞതാപനില 23.7 മുതൽ 26.7 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും, രാവിലെത്തെ അന്തരീക്ഷ ആർട്ടെ 84 മുതൽ 98 ശതമാനം വരെയും, ഉച്ചതെത്തെ അന്തരീക്ഷ ആർട്ടെ 51 മുതൽ 63 ശതമാനം വരെയും ആയിരുന്നു. കാറ്റിന്റെ വേഗത മണിക്കൂറിൽ 2.0 മുതൽ 2.7 കിലോമീറ്ററും, സുരൂ പ്രകാശത്തിന്റെ അളവ് ദിനം പ്രതി 2.3 മുതൽ 9.9 മണിക്കൂറും, സ്ഥാപ്പിക്കരണം ദിനം പ്രതി 2.9 മുതൽ 5.2 മില്ലി.മീറ്റർ വരെയും ആയിരുന്നു.

അടുത്ത 5 ദിവസത്തേക്കുള്ള കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനം:

കാലാവസ്ഥാ ഘടകങ്ങൾ	15.05.2019	16.05.2019	17.05.2019	18.05.2019	19.05.2019
മഴ (മില്ലി.മീറ്റർ)	0	0	0	0	0
ഉയർന്ന താപനില (°C)	34	34	34	34	34
കുറഞ്ഞ താപനില (°C)	25	25	25	25	25
കൃടിയ അന്തരീക്ഷ ആർട്ടെ (%)	85	85	85	85	85
കുറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷ ആർട്ടെ (%)	60	60	60	60	60
കാറ്റിന്റെ ദിശ (ഡിഗ്രി)	12	14	14	12	14
മേലവ്യാപ്തി (കെട്ട)	290	290	290	290	270
മേലവ്യാപ്തി (കെട്ട)	6	7	7	5	5

ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥാ വിഭാഗത്തിന്റെയും കെ.എ.യൂവിന്റെയും പ്രവചനമനുസരിച്ച് ജില്ലയിൽ മഴ ലഭിച്ച കാലാവസ്ഥാ സാധ്യത കുറവാണ്.

കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ:

പിളകൾ	രോഗ കീടങ്ങൾ	കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ
വാഴ	ഇലപ്പുള്ളി രോഗം	കാറ്റിന്റെ വേഗത കൂടുന്നതിനാൽ വാഴകൾക്ക് താങ്ങുകാലുകൾ കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. വാഴയിൽ ഇലപ്പുള്ളി രോഗം കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഈ രോഗം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി 20 ഗ്രാം സ്യൂഡോമോണാസ് രൂലിറ്റർ വൈള്ളത്തിൽ ചേർത്ത് കൂളിർക്കു തജിക്കുക. വാഴയിൽ കമ്പിളിപ്പും ഫുവിന് കാണാനിടയുണ്ട്. അതിനെ കണ്ണാൽ ഉടനെ നശിപ്പിച്ചു കളയുക.
കുരുമുളക്	ദ്രുതവാട്ടം	കുരുമുളകിൽ ദ്രുതവാട്ട് രോഗം കാണാനിടയുണ്ട്. രണ്ടു കിലോ ദെടക്കേണ്ടായാൽ 90 കിലോ ചാണകപ്പോടിയും 10 കിലോ വേപ്പിൻ പിള്ളാക്കുമായി കൂട്ടി കലർത്തി ആവശ്യത്തിന് ഇലപ്പും നിലനിൽക്കുന്നതു വല്ലും രണ്ടാഴ്ചതേതയ്ക്ക് വയ്ക്കുക. ഈ മിശ്രിതത്തിൽ നിന്ന് 2.5 കിലോ പീതം ഓരോ കുരുമുളക് ചെടിക്ക് ചുവടിലും ഇടു കൊടുക്കുക.
പച്ചക്കരികൾ (പയർ,കോവൽ)	വൈള്ളിച്ച മീലിമുട്ട് പച്ചതുള്ളിൻ	അന്തരീക്ഷ ഉംഖ്മാവ് കൂടി വരുന്നതിനാൽ വൈള്ളിച്ച, മീലിമുട്ട്, പച്ചതുള്ളിൻ മുതലായ പ്രാണികൾ കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇവയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി ആഴ്ചയിലൊരിക്കൽ 2% വീരുമുളള വേപ്പിന് വൈള്ളതുള്ളി മിശ്രിതം തജിക്കുക.
മുസിസംരക്ഷണം	ചെള്ള്, ഇച്ച്, പേൻ തുടങ്ങിയ ബാഹ്യ പരാധാരങ്ങളെ ഒഴിവാക്കാൻ വിദ്യർഭ്ഭവദേശം തേടുക. (സി.എ.എ.ഡി.ഇ.സി.സി.എൻ., കെ.വി.എ.എൻ.യു., മണ്ണത്തി)	