

കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാല വാർത്തകൾ

(2021 ഡിസംബർ 24 – 31)

(തയ്യാറാക്കിയത്: കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് സെന്റർ, മല്ലുത്തി – 680651

e-mail: cemannuthy@kau.in, Phone:0487-2370773)

No. C3/4/2021 – 53

Dt. 23.12.2021

ഇന്നയാഴ്ചതെത്ത വിജ്ഞപ്പിപാലന നിർദ്ദേശങ്ങൾ

തെങ്ങിന് ജലസേചനം തുടങ്ങാൻ സമയമായി. സുര്യാഖാതത്തിൽ നിന്ന് തെങ്ങിന സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി തടിയിൽ കുമായം തേച്ച് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. നല്ല വിത്തു തേങ്ങ ശേഖരിക്കുന്നതിനായി ഇരുപതു വർഷത്തിനുമേൽ പ്രായമുള്ളതും, വർഷത്തിൽ 80 നാളികേരത്തിൽ കുറയാതെ കായ്ക്കുന്നതും, ഏറ്റവും കുറത്തത് 12 കുലകളുകിലും ഉള്ളതും, രോഗമില്ലാത്തതുമായ, തെങ്ങുകളെയാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത്. ഇങ്ങനെ സംഭരിച്ച നാളികേരത്തിന്റെ ജലാംശം നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ മണ്ണലിൽ സുക്ഷിക്കുകയും വേണം.

നെല്ലിൽ ബാക്കീരിയ മുലമുള്ള ഇല കരിച്ചിൽ രോഗം കണ്ടുതുടങ്ങുന്ന സമയങ്ങളിൽ സ്ഥീച്ചിംങ്ങ് പഹയർ 50–100 ശ്രാം ചെറുകിഴിക്കളാക്കി കണ്ടങ്ങളുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലും സ്ഥീച്ചിംഗ് പഹയർ ചണച്ചാക്കുകളിലാക്കി വെള്ളം വരുന്ന ചാലുകളുടെ വായഭാഗത്തും ഇടുക്കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. 20 ശ്രാം പച്ചച്ചാണകം 1 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ കലർത്തിയ തെളിയെടുത്ത് 20 ശ്രാം സൃജോമോണാം ബാക്കീരിയപ്പോടി കൂടി അതിൽ ചേർത്ത് പലതവണകളായി തളിക്കേണ്ടതാണ്. ഇലകരിച്ചിൽ രോഗം വ്യാപകമായി കണ്ടുതുടങ്ങുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ ആന്റീബയോട്ടിക് മരുന്നായ സംടേപ്പറ്റോസൈക്ലിൻ (6 ശ്രാം 30 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ) തളിച്ചുകൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഒരു ഏകരിന് 100 ലിറ്റർ വെള്ളമെക്കിലും തളിച്ചിരിക്കണം. ശുപാർശയെക്കാൾ കൂടുതൽ പൊട്ടാം വളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ചെടികളുടെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കൂടുവാൻ സഹായിക്കും.

മുളകിൽ കണ്ടുവരുന്ന വെള്ളീച്ചയുടെ ആക്രമണം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി 2 ശതമാനം വീരുമുള്ള വെപ്പെണ്ണ വെളുത്തുള്ളി എമർഷനോ ലൈക്കാനിസിലിയം ലൈക്കാനി എന്ന മിത്രകുമിളോ (20 ശ്രാം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ) പത്തു ദിവസം ഇടവിട്ട് തളിക്കുക.

കശുമാവിന് തടിതുരപ്പൻ പുഴുവിന്റെ ഉപദ്രവം ഈ മാസങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകാനിടയുണ്ട്. തടി വേരോട് ചേരുന്ന ഭാഗത്താണ് ഇവയുടെ ഉപദ്രവം സാധാരണ തുടങ്ങുക. മുർച്ചയുള്ള കത്തി കൊണ്ട് സുഷിരമുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ചെത്തി വ്യത്തിയാക്കി പുഴുക്കലെ നശിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

തടിയിൽ എതാണ്ട് 1 മീറ്റർ ഉയരം വരെ വേപ്പേണ്ണ് പുരട്ടുന്നത് ഈ കീടത്തിന്റെ ആക്രമണം ഒരു പരിധി വരെ ഒഴിവാക്കുന്നതിന് സഹായിക്കും.

മാവിൻ തോട്ടങ്ങളിലിൽ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ പുകയ്ക്കുന്നത് പുക്കാനും, കായ്ക്കാനും സഹായിക്കും. കായീച്ചയുടെ ഉപദേവം കൊണ്ട് മാങ്ങയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പുഴുക്കേൾ നിയന്ത്രിക്കാനായി ഫീറമോൺകെസി ഉപയോഗിക്കാം. മാവ് പുതത് തുടങ്ങുന്നോൾ മുതൽ കെസി വെയ്ക്കണം. ഒരു കെസി ഉപയോഗിച്ച് 3 മുതൽ 4 മാസത്തോളം ആൺ ഇച്ചകളെ ആകർഷിച്ച് നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. ഇതോടൊപ്പം പാളയൻകോടൻ പഴം/തുളസിയിലെ തുടങ്ങിയവ കൊണ്ടുള്ള ചിരട്ട കെസികളും ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഗുണം ചെയ്യും. ഒരേക്കർ മാവിൻ തോട്ടത്തിന് 5 എണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ 25 മരങ്ങൾക്ക് ഓൺ അമ്പവാരു പുരയിടത്തിന് ഓൺ എന്ന ക്രമത്തിൽ കെസികൾ വെച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 0487 – 2370773 എന്ന ഫോൺ നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക.

അറിയിപ്പ്

പച്ചക്കരി വിളകളിൽ മീലിമുടകൾ, ശല്കക്കീടങ്ങൾ എന്നിവയെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള വെർട്ടീസിലിയം, ഇലതീനി പുഴുക്കൾക്കെതിരെയുള്ള ബ്യൂവോറിയ ബാസിയാന, ചിതൽ, വേരുതീനി പുഴുക്കൾ എന്നിവയ്ക്കെതിരെയുള്ള മെറ്റാറൈസിയം എന്നിവ ലഭ്യമാണ്. വെള്ളാനികൾ ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ കോളേജിലെ ജൈവകീട രോഗ നിയന്ത്രണ വിഭാഗത്തിലും മണ്ണുത്തിയിലെ യുണിവേഴ്സിറ്റി വില്പനക്കേന്നതിലും (0487-2370540) കണ്ണാറ വാഴ ഗവേഷണക്കേന്നതിലും (0487-2699087) ഇവ ലഭ്യമാണ്. 20 ശ്രാം വരെ ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിച്ച് കലക്കിചെടികളിൽ തജിച്ചു കൊടുക്കണം.

- കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാലയുടെ കീഴിലുള്ള മണ്ണുത്തി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് സെന്റർിൽ കാർഷിക പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളും, കല്പയേന്നു എന്ന കാർഷിക സർവ്വകലാശാലയുടെ ശ്രേതമാസിക പ്രസിദ്ധീകരണവും വില്പനയ്ക്കുണ്ട്. ബന്ധപ്പെടേണ്ട ഫോൺ നമ്പർ : **0487-2370773**
- കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ കീഴിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് സെന്റർിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന കേഷ്യ സംസ്കർണ്ണശാലയിൽ പഴങ്ങളും പച്ചക്കരികളും സംസ്കരിച്ച് ഉപഭോക്താവിന്റെ ആവശ്യാനുസരണം വിവിധ മുല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങളാക്കി നൽകുന്നു. പച്ചക്കരികൾ കൊണ്ടുള്ള കൊണ്ടാട്ടങ്ങൾ (പാവൽ, വെണ്ട, പയർ), പൊടികൾ വിവിധ തരം അച്ചാറുകൾ, ജാം, പഴം ഹഞ്ച്, ചില്ലി സോസ്, തക്കാളി സോസ് തുടങ്ങിയ വിവിധങ്ങളായ മുല്യവർദ്ധിത ഉത്പന്നങ്ങൾ ഇവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ സാധിക്കും. കൂടാതെ വാട്ടുകളും പോലെ പഴം പച്ചക്കരികൾ ഉണക്കി സുക്ഷിക്കേണ്ട പ്രാഥമിക സംസ്കർണ്ണവും ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതാണ്.

നിബന്ധനകൾ

1. കുറവെത്തത് 10 കിലോഗ്രാം പഴം, പച്ചക്കരി ഉണ്ടാവണം.
2. കർഷകർക്ക് താൽപ്പര്യമുള്ള ഉൽപ്പന്നമോ അസംസ്കൃത വസ്തുവിൽന്ന് ശുണനിലവാരം അനാസ്ഥിച്ച് വിപനന സാധ്യതയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഉൽപ്പന്നമോ തയ്യാറാക്കി നൽകുന്ന.
3. മുലുവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നം തയ്യാറാക്കവാൻ വേണ്ടി വസ്തുകളുടെ വിലയും കുലിച്ചിലവും കർഷകർ അടയ്ക്കണം.
4. മുലുവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നം പാക്ക് ചെയ്യുവാനുള്ള വസ്തുകൾ കർഷകർ കൊണ്ടു വന്നാൽ അതിൽ പാക്ക് ചെയ്തും നൽകും.
5. കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ പേരിൽ ഈ വിപനനം ചെയ്യുവാൻ സാധ്യമല്ല. ഉൽപ്പന്നം കർഷകർ തന്നെ അവരുടെ സ്ഥാപനപേരിൽ വിപനനം ചെയ്യണണ്ടതാണ്.

കുടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് **0487-2370773, 8089173650** എന്നീ ഫോൺ നമ്പറുകളിലോ ccmannuthy@kau.in എന്ന മെയിൽ മുവേനയോ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.

രൂപം/-
അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ & ഹൈസ്
കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സെൻസർ