

കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല വാർത്തകൾ  
(ജൂലായ് 23 – ജൂലായ് 29, 2021)

(തയ്യാറാക്കിയത്: കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് സെൻ്റർ, മൺസുത്തി – 680651  
E-mail: [ccmannuthy@kau.in](mailto:ccmannuthy@kau.in), Phone: 0487-2370773)

No. C3/4/2021 – 31

Dt. 22.07.2021

### ഇന്ത്യാച്ചപ്രതീത വിള പരിപാലന നിർദ്ദേശങ്ങൾ

നെൽപ്പാടങ്ങളിൽ സസ്യസംരക്ഷണ നടപടികൾ കൃത്യമായി സ്വീകരിക്കണം. പോളരോഗം കൂടുതലായി കാണുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ രോഗബാധ വരാതിരിക്കാനുള്ള മുൻകരുതലായി സൃഷ്ടേയാമോണാസ് 20 ശ്രാം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന തോതിൽ തളിക്കണം. എല്ലാ വർഷവും ഈ രോഗം കണ്ണു വരാറുള്ള നെൽപ്പാടങ്ങളിൽ പ്രതിരോധശൈഖ്യം ഉന്നഞ്ചെർക്കുന്ന കൂഷി ചെയ്യണം. ഓലച്ചുരുട്ടിപ്പുഴുവിനെ നിയന്തിക്കുന്നതിനായി ഓലയുടെ മടക്ക കയർ കൊണ്ട് വലിച്ച് നിവർത്തിയ ശേഷം ബ്യൂവേറിയ എന ജീവാണു കർച്ചർ 20 ശ്രാം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ കലക്കി തളിച്ചു കൊടുക്കുക. മുഖ്യ ബാധ വരാതിരിക്കാനായി 0.5% വീരുമുള്ള വേപ്പേള്ള ഇമർഷൻ തളിച്ചു കൊടുക്കാം. 10 ലിറ്റർ മിശ്രിതം തയ്യാറാക്കാനായി ചേരു ചുടു വെള്ളത്തിൽ 50 ശ്രാം ബാർഡോപ്പ് നന്നായി അലിയിച്ച് ചേർത്തതിന് ശേഷം 50 മില്ലി വേപ്പേള്ള അരിച്ചു ചേർത്ത് നല്കു പോലെ ഇളക്കി ഉപയോഗിക്കാം. നെല്ലിലെ ബാക്ടീരിയൽ ഇലക്രിച്ചിൽ നിയന്ത്രിക്കാൻ 20 ശ്രാം പച്ചപാണകം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയതും ചേർത്ത് തളിക്കാവുന്നതാണ്.

മെയ് മാസത്തിൽ നട തെങ്ങിനീ തെക്കൾക്ക് ഈ മാസം വള്ളം ചേർക്കാം. ഓരോ ചുവടിലും ഒരു കൂടു ഉണ്ണഞ്ഞിപ്പാടിന്ത ചാണകം ഇട്ടു കൊടുക്കണം. ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ തെങ്ങിന്റെ കൂടു വള്ളം 250 ശ്രാം ചുറ്റും വിതരി കൊത്തിച്ചേര്ക്കണം. കുഴിക്കു ചുറ്റും വരവ് സ്ഥലപ്പെടുത്തി ഒഴുക്കു വെള്ളം പ്രവേശിക്കുന്നത് തടയണം. ചരിവുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ മണ്ണാലിപ്പ് തടയുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ കൈകൈക്കാളിക്കണം. കായ്ക്കുന്ന തെങ്ങുകളുടെ ഓലക്കൾക്ക് നല്കു പച്ച നിറം കിട്ടാനും എല്ലായുടെ ഉല്പാദനം കൂട്ടാനും തെങ്ങോന്നിന് 500 ശ്രാം വീതം മണിഷ്യം സർഫേസ് ചേർക്കുന്നത് നല്കാണ്.

തുടർച്ചയായ മഴ മുലം, തെങ്ങിൽ കുമ്പുചീയൽ രോഗം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. തെങ്ങിലെ കുമ്പുചീയൽ രോഗത്തിനു മുൻകരുതലായി സുഷിരങ്ങൾ ഇട്ട മാങ്കാസെബ് സാഹ്യ (5ശ്രാം) മുന്നു പായ്ക്കറ്റ് വീതം ഓരോ തെങ്ങിന്റെ കുമ്പിനു ചുറ്റും വയ്ക്കുക. മഴ പെയ്യുന്നോൾ മരുന്നു കുറേശെയായി കുമ്പിലേക്കു എലിച്ചിരഞ്ഞുന്നതു വഴി ഈ രോഗം ഒരു പരിധി വരെ നിയന്ത്രിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ 1% വീരുമുള്ള ബോർഡോമിശ്രിതം 0.2% കൊസെഡ് പശ ചേർത്ത് തെങ്ങിന്റെ മണ്ണയിൽ മഴയില്ലാത്തപ്പോൾ തളിക്കുക.

തുടർച്ചയായ മഴ മുലം, വാഴയിൽ എർവിനിയ റോട്ട് രോഗം കാണാനിടയുണ്ട്. നീർവാർച്ച സൗകര്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതും വാഴത്തടങ്ങളിൽ കുമ്മായം ഇടുന്നതും, നീർച്ചാലുകളിൽ ബീച്ചിങ്സ് പറയാർ ഇടുന്നതും നല്കാണ്. 20 ശ്രാം സൃഷ്ടേയാമോണാസ് ഫ്ലൂറിസൻസ് ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന തോതിൽ തയ്യാറാക്കിയ ലായനി മണ്ണ് കുതിരത്തകവല്ലം, വാഴയ്ക്ക് ചുറ്റും ഒഴികുന്നത് രോഗപ്രതിരോധശൈഖ്യി വർധിപ്പിക്കും. രോഗം ബാധിച്ചാൽ 3 ശ്രാം കോപ്പർ ഓക്സിക്രോഡെഡ് അല്ലെങ്കിൽ 2 ശ്രാം കോപ്പർ

ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ ചേർത്ത് തയ്യാറാക്കിയ ലായനി മല്ലീ കുതിരത്തകവല്ലം, പാചയ്കൾ ചുറ്റും ഒഴിക്കണം.

നട്ട് ഒരുവർഷം പ്രായമായ ജാതി തെയ്യകൾ യുറിയ, മസൂറിപ്പോസ്, മൃഗിയേറ്റ് ഓഫ് പൊട്ടാഷ് എന്നിവ ധമാക്കമം 45, 90, 90 ഗ്രാം വീതം ചേർക്കാം. രണ്ടു വർഷം പ്രായമായതിന് 90, 180, 180 ഗ്രാം വീതവും ചേർക്കണം. മുന്നാം വർഷം വള്ളത്തിന്റെ അളവ് കുമമായി വർദ്ധിപ്പിച്ച് 15 വർഷം പ്രായമാകുന്നതോടെ മേൽപ്പറഞ്ഞ വളങ്ങൾ 1 കിലോ,  $1\frac{1}{4}$  കിലോ,  $1\frac{3}{4}$  കിലോ എന്ന തോതിൽ നൽകണം.

സ്യുഡോമോണാസ് പൊട്ടി 200 ഗ്രാം വീതം ഓരോ ജാതിയുടെയും ചുവട്ടിൽ ജൈവവളവുമായി ചേർത്ത് ചവറിട്ട് മുട്ടുന്നതും, ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ 20 ഗ്രാം എന്ന തോതിൽ വർഷത്തിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം മശയുടെ ശക്തി കുറഞ്ഞ മാസങ്ങളിൽ തളിച്ചു കൊടുക്കുന്നതും മരങ്ങളുടെ രോഗപ്രതിരോധ ശക്തി കുടുന്നതിനും കായ് പിടുത്തം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും നല്കാം.

തുടർച്ചയായ മശമുലം കുരുമുളകിൽ ഭൂതവാടരോഗം കാണാനിടയുണ്ട്. രണ്ടു കിലോ ദെടക്കോഡായർമ്മ 90 കിലോ ചാണകപ്പോടിയും, 10 കിലോ വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്കുമായി കൂട്ടി കലർത്തി ആവശ്യത്തിന് ഇളർപ്പം നിലനിൽക്കുത്തകൾ വല്ലോ രണ്ടാഴ്ചയേതയ്ക്ക് വയ്ക്കുക. ഈ മിശ്രിതത്തിൽ നിന്ന് 2.5 കിലോ വീതം ഓരോ കുരുമുളക് ചെടിക്ക് ചുവട്ടിലും ഇട്ടു കൊടുക്കുക. രോഗം കുടുന്ന പക്ഷം 1% വീരുമുളള ബോർഡോ മിശ്രിതമോ അല്ലെങ്കിൽ 20 ഗ്രാം സ്യുഡോമോണാസ് ഫ്ലൂറസിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ 2.5 ഗ്രാം കോപ്പർ ഓക്സിക്രോറോഡ് അല്ലെങ്കിൽ 2 ഗ്രാം കോപ്പർ ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ചേർത്ത് മല്ലീ കുതിരത്തകൾ വല്ലോ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെടിയിൽ തളിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക.

മശകാലത്ത് ജാതി മരങ്ങൾക്ക് ഇലകൊഴിച്ചിൽ, വേരു ചീയൽ, തടിയിൽ നിന്നും കരയാലിപ്പ് എന്നീ രോഗങ്ങൾ കണ്ടു വരുന്നു. കുമിൾ ബാധ മൂലമുണ്ടാകുന്ന ഈ രോഗങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് ഇലകളിൽ ഒരു ശതമാനം ബോർഡോ മിശ്രിതം തളിക്കുക. കുടാതെ ചെവു കലർന്ന കുമിൾ നാശിനികളിൽ ഒന്ന് (കോപ്പർ ഹൈഡ്രോ ക്കംസൈഡ് 2 ഗ്രാം 1 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പർ ഓക്സിക്രോറോഡ് 2.5 ഗ്രാം/ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ) മരത്തിന് ചുറ്റും തടമെടുത്ത് മരം നന്നിന് 10 മുതൽ 20 ലിറ്റർ വരെ എന്ന തോതിൽ മല്ലിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. തായ്തതടിയിൽ കരയാലി കുന്ന ഭാഗത്ത് ബോർഡോ കുഴന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈക്സാകോണാസോൾ 5 മി.ലി/ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന അളവിൽ പുരട്ടി മശകോള്ജാതെ സുക്ഷിക്കുക. ബോർഡോ കുഴന്ന് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് 100 ഗ്രാം നീറ്റുകകയും 100 ഗ്രാം തുരിശും  $\frac{1}{2}$  ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ വെച്ചേരെ കലക്കി യോജിപ്പിച്ച് ഉപയോഗിക്കുക.

മശകാലത്ത് പച്ചകരികളിൽ മൃദുരോമപ്പെപ്പ് എന്ന കുമിൾ രോഗം കാണാനിടയുണ്ട്. പ്രതിവിധിയായി 20 ഗ്രാം ദെടക്കോഡായർമ്മ അല്ലെങ്കിൽ 2 ഗ്രാം കർസേറ്റ് എം 8 അല്ലെങ്കിൽ 1 മി.ലി ഇക്കോഷൻ പ്രോ ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ 15 ദിവസം ഇട വിട്ട് ഇലയുടെ അടിയിൽ പതിയ്ക്കുത്തകൾ വിധത്തിൽ കലക്കി തളിക്കുക.

## **അറിയിപ്പ്**

- കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാലയുടെ കീഴിലുള്ള മണ്ണുത്തി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് സെന്ററിൽ കാർഷിക പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളും, കല്പയേന്നു എന്ന കാർഷിക സർവ്വകലാശാലയുടെ വൈദിക പ്രസിദ്ധീകരണവും വില്പനയ്ക്കുണ്ട്. ബന്ധ പ്ലേറ്റോ ഫോൺ നമ്പർ : 0487-2370773
- കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ കീഴിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് സെന്ററിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണശാലയിൽ പഴങ്ങളും പച്ചക്കരികളും സംസ്കരിച്ച് ഉപഗോക്തവാവിന്റെ ആവശ്യാനുസരണം വിവിധ മുല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങളാക്കി നൽകുന്നു. പച്ചക്കരികൾ കൊണ്ടുള്ള കൊണ്ടാട്ടങ്ങൾ (പാവൽ, വെണ്ട, പയർ), പൊടികൾ വിവിധ തരം അച്ചാറുകൾ, ജാം, പഴം ഹിൽ, ചിലി സോസ്, തകാളി സോസ് തുടങ്ങിയ വിവിധങ്ങളായ മുല്യവർദ്ധിത ഉൽപന്നങ്ങൾ ഇവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ സാധിക്കും. കൂടാതെ വാട്ടുകളും പോലെ പഴം പച്ചക്കരികൾ ഉണക്കി സുക്ഷിക്കേണ്ട പ്രാഥമിക സംസ്കരണവും ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതാണ്.

## **നിബന്ധനകൾ**

1. കൂടിത്തുടർന്ന് 10 കിലോഗ്രാം പഴം പച്ചക്കരി ഉണ്ടാവണം.
2. കർഷകർക്ക് താൽപ്പര്യമുള്ള ഉൽപ്പന്നമോ അസംസ്കൃത വസ്തുവിന്റെ ഗുണനിലവാരം അനാസ്ഥിച്ച് വിപണന സാധ്യതയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഉൽപ്പന്നമോ തയ്യാറാക്കി നൽകുന്നു.
3. മുല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നം തയ്യാറാക്കുവാൻ വേണ്ടി വസ്തുക്കളുടെ വിലയും കൂലിച്ചിലവും കർഷകർ അടയ്ക്കണം.
4. മുല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നം പാക്ക് ചെയ്യുവാനുള്ള വസ്തുക്കൾ കർഷകർ കൊണ്ടു വന്നാൽ അതിൽ പാക്ക് ചെയ്തും നൽകുന്നു.
5. കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ പേരിൽ ഇത് വിപണനം ചെയ്യുവാൻ സാധ്യമല്ല. ഉൽപ്പന്നം കർഷകർ തന്നെ അവക്കുടെ സ്ഥാപനപേരിൽ വിപണനം ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് **0487-2370773, 8089173650** എന്നീ ഫോൺ നമ്പറുകളിലോ [ccmannuthy@kau.in](mailto:ccmannuthy@kau.in) എന്ന മെയിൽ മുവേനയോ ബന്ധപ്ലാറ്റാവുന്നതാണ്

**ഒപ്പ്/-**  
**പ്രാഥമിക & വൈദിക**