

കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല വാർത്തകൾ

(മാർച്ച് 11 – 17, 2022)

(തയ്യാറാക്കിയത്: കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സെൻ്റർ, മല്ലുത്തി – 680651

E-mail: cemannuthy@kau.in, Phone:0487-2370773)

No. C3/4/2022– 11

Dt: 10.03.2022

ഇന്ത്യാഴ്ചത്തെ വിള പരിപാലന നിർദ്ദേശങ്ങൾ

കുറുമുളക് വേരു പിടിപ്പിക്കുന്നതിനായി ചുറ്റി വച്ച കൊടിത്തലകൾ മുൻഒഴുകുത്ത് രണ്ടോ മൂന്നോ മുട്ടുകളുള്ള കഷ്ണങ്ങളാക്കിയതിനു ശേഷം വേരുപിടിപ്പിക്കാൻ നടാം. ചെന്തലകളുടെ നട്ടോഗമാണ് നടാൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. പോട്ടിങ്ങ് മിശ്രിതത്തിൽ ടെട്ടക്കോഡൈർമ്മ, മെമക്കോറോസ് മുതലായ ജീവാണുകളുടെ കൾച്ചർ ചേർക്കുന്നത് തെക്കൾ അഴുകി നശിക്കുന്നത് തയ്യാറ്. പനിയുർ 1,2,3,4,5,6,7, ശുഭകര, ശ്രീകര, കരിമുണ്ട്, പഞ്ചമി, പാർശ്വമി, കൊറുനാടൻ, കുതിരവാലി, ബാലൻകോട്, കല്ലുവള്ളി എന്നിവ കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദനം നൽകുന്ന ഇനങ്ങളാണ്. പനിയുർ 6 തണലിലും, തുറസ്സായ സ്ഥലത്തും വളരുന്ന ഇനമാണ്. തിരികൾക്ക് നീളക്കൂടുതൽ ഉള്ള ഇനമാണ് പനിയുർ 7. ഈ രണ്ടിനങ്ങളും എല്ലാ വർഷവും നന്നായി കായ്ക്കുകയും ചെയ്യും.

കമുകിന്റെ ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നമാണ് മണ്ണജലിപ്പ്. ഈ പല കാരണങ്ങളാൽ ഉണ്ടാകാം. മശക്കാലത്തെ നീർവാർച്ച ഇല്ലാത്തതാണ് പ്രധാന കാരണം. മല്ലിൽ നെന്നടികൾ, പൊട്ടാഷ്, മഗീഷ്യം എന്നിവയുടെ അഭാവം മണ്ണജലിപ്പിന് ഇടയാക്കും. മല്ലി പരിശോധനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചിട്ടയായ പരിചരണത്തിലും മണ്ണജലിപ്പ് മാറ്റിയെടുക്കാം. എല്ലാ വർഷവും ഓരോ തന്ത്തിലും അര കിലോ ഗ്രാം വീതം കുമ്മായം ചേർക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും.

മരച്ചീനിയിലെ ഇലക്കരിച്ചിൽ രോഗം ഒഴിവാക്കാൻ രോഗ പ്രതിരോധശേഷിയുള്ള ഇനങ്ങൾ കൂഷി ചെയ്യുക. ഈ രോഗത്തിനെതിരെ ഒരു പരിധി രോധശേഷിയുള്ള ഇനങ്ങളാണ് H-97, H-226, H-1687, H-2304 എന്നിവ.

പുഴുവില്ലാത്ത മാന്ധാം കിട്ടുവാൻ വിളഞ്ഞ മാങ്ങകൾ പറിച്ചെടുത്ത് ഒരു ബക്കർ തിളച്ച വെള്ളവും, മുക്കാൽ ബക്കർ സാധാരണ ഉള്ളഷ്മാവിൽ ഉള്ള വെള്ളവും കൂട്ടി ചേർത്തതിൽ ലിറ്ററിൽ 1 ഗ്രാം എന്ന തോതിൽ കറിയുപ്പ് ചേർത്ത് 15 മിനിറ്റോളം മുക്കി വയ്ക്കുക. അതിന് ശേഷം ഈ മാങ്ങ പുറത്തെടുത്ത് സാധാരണ വെള്ളത്തിൽ കഴുകി തുടച്ചതിനു ശേഷം പാക്ക് ചെയ്യുകയോ, പഴുപ്പിക്കാൻ വെയ്ക്കുകയോ ചെയ്താൽ പുഴുവില്ലാത്ത മാന്ധാം കഴിക്കാം.

അന്തരീക്ഷ ഉഘഷ്മാവ് കുടി വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ തെങ്ങിൻ തടങ്ങളിൽ ഇംഗ്ലീഷ് നിലനിർത്തുന്നതിനായി പച്ചയോ ഉണങ്ങിയതോ ആയ ചകിരിയിട്ട് മുടുന്നത് നല്ലതാണ്. തെങ്ങിൻ ചുവട്ടിൽ നിന്ന് മുന്ന് മീറ്റർ അകലത്തിൽ വരികൾക്കിടയിൽ ചാലു കീറിയോ, ഓരോ തെങ്ങിൻ കടയ്ക്ക് ചുറ്റും തടിയിൽ നിന്നും രണ്ട് മീറ്റർ അകലത്തിൽ വട്ടത്തിൽ ചാലുകൾ എടുത്തോ, അതിൽ ചകിരി നിരത്തിയ ശേഷം മണ്ണിട്ടുമുടാം. ചകിരിയുടെ കുഴിഞ്ഞ ഉൾഭാഗം മുകളിലേയ്ക്ക് വരത്തക്ക വിധത്തിലാണ് ചകിരി ചാലുകളിൽ അടുക്കേണ്ടത്. ഇതിന് മുകളിൽ മണ്ണിട്ടു മുടണം. ചകിരി അടുക്കുന്നതു കൊണ്ടുള്ള ഗുണം 5-7 വർഷക്കാലം നിലനിൽക്കും. ചകിരിക്കു പകരം ചകിരിച്ചോർ തെങ്ങാനിന് 25 കി.ഗ്രാം എന്ന തോതിൽ ഓരോ വർഷവും തടത്തിലിട്ടു മുടുന്നതും ഇംഗ്ലീഷ് സംരക്ഷിക്കാൻ ഉതകും.

തെങ്ങിനെ ബാധിക്കുന്ന പ്രധാന കീടമായ ചെമ്പൻ ചെല്ലികളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് 250 ഗ്രാം വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മരോട്ടിപ്പിണ്ണാക്ക് 250 ഗ്രാം മണലുമായി ചേർത്ത് ഓലക്കവീളിൽ നിക്ഷേപിക്കുക. ആക്രമണം രൂക്ഷമാണെങ്കിൽ തെങ്ങിൻ തടിയിലെ ദാരങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച് മുകളിലത്തെ ദാരങ്ങൾ ഒഴികെ മറ്റൊരു ദാരങ്ങളും അടച്ചതിനുശേഷം മുകളിലത്തെ ദാരത്തിലും ഇമിഡാഫോപിഡ് തെങ്ങാനിന് 3 മില്ലി 10 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ ഒഴിച്ചുകൊടുക്കുക.

വാഴയിൽ ഇലപ്പുള്ളി രോഗം കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത് രോഗം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി 20 ഗ്രാം സൃഷ്ടിയാമോണാസ് ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ചേർത്ത് കൂളിർക്കേ തളിക്കുക.

പച്ചകരികളിൽ മൺഡാർ, ഇലപ്പുൻ, വെള്ളീച്ച മുതലായ നീരുറ്റികുടിക്കുന്ന പ്രാണികൾ മുലമുള്ള കുരുട്ടിപ്പുരോഗം കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. 20 ഗ്രാം വെർട്ടിസീലിയം പൊടി ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിച്ച് തളിക്കുക. വേപ്പുണ്ണയടങ്ങുന്ന കീടനാശിനികൾ പത്ത് ദിവസം ഇടവിട്ട് തളിക്കുന്നതും കീടനിയന്ത്രണത്തിന് നല്ലതാണ്

ചെടികളിൽ കാണുന്ന വെളുത്ത പഞ്ചിപോലുള്ള മീലിമുടയേയും പരന്ന ആകൃതിയിലുള്ള ശല്കകൈകീടങ്ങളേയും നിയന്ത്രിക്കാനായി 5 ഗ്രാം ബാർസോപ്പ് ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് ചുടു വെള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിച്ച് ചെടികളിൽ തളിച്ചു കൊടുത്ത തിന് ശേഷം ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് ലക്കാനിസീലിയം ലക്കാനി എന്ന കുമിൾ പൊടി 20 ഗ്രാം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ കലക്കി തളിക്കണം. ഇവ വെകുന്നേരങ്ങളിൽ തളിക്കുന്നതാണ് ഉത്തമം. മീലിമുടയുടെ വംശവർദ്ധനവ് വളരെ കൂടുതലായതിനാൽ 2-3 ദിവസത്തിലൊരിക്കൽ തളിച്ചു കൊടുക്കണം. ഇതു വെകുന്നേരങ്ങളിൽ തളിക്കുന്നതാണ് ഉത്തമം. ഇവയെ ലഭിക്കുന്നതിന് വെള്ളാനിക്കര ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ കോളേജിലെ ബയോകൺസർട്ടോർ

യുണിറ്റുമായോ മല്ലുത്തി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് സെൻ്റർമായോ ബന്ധപ്പെട്ടുക.
ഫോൺ നമ്പർ : 0487-2438303/ 0487-2370773.

പ്ലാറ്റ് മീലിമുട്ടേക്കൽരെ അസിരോഹാഗസ് പള്ളായേ എന്ന എതിർ
പ്രാണികളെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫലപ്രദമാണ്.

അറിയിപ്പ്

- കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാലയുടെ കീഴിലുള്ള മല്ലുത്തി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് സെൻ്റർൽ കാർഷിക പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളും, കല്പയെന്നു എന്ന കാർഷിക സർവ്വകലാശാലയുടെ ലൈഭറ്റുമാനിക പ്രസിദ്ധീകരണവും വില്പനയ്ക്കുണ്ട്. ബന്ധപ്പെടേണ്ട ഫോൺ നമ്പർ : **0487-2370773**
- കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ കീഴിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് സെൻ്റർൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണശാലയിൽ പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും സംസ്കരിച്ച് ഉപഭോക്താവിന്റെ ആവശ്യങ്ങുസരണം വിവിധ മുല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങളാക്കി നൽകുന്നു. പച്ചക്കറികൾ കൊണ്ടുള്ള കോ ണ്ടാട്ടങ്ങൾ പാവൽ, വെണ്ട, പയർ), പൊടികൾ വിവിധ തരം അച്ചാരുകൾ, ജാം, പഴം ഹർവ്, ചില്ലി സോസ്, തക്കാളി സോസ് തുടങ്ങിയ വിവിധങ്ങളായ മുല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ സാധിക്കും. കുടാതെ വാട്ടുകപ്പ് പോലെ പഴം പച്ചക്കറികൾ ഉണക്കി സുക്ഷിക്കേണ്ട പ്രാഥമിക സംസ്കരണവും ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതാണ്.

നിബന്ധനകൾ

1. കിരണ്ടത് 10 കിലോഗ്രാം പഴം, പച്ചക്കറി ഉണ്ടാവണം.
2. കർഷകർക്ക് താൽപ്പര്യമുള്ള ഉൽപ്പന്നമോ അസംസ്കൃത വസ്തുവിന്റെ ഗുണനിലവാരം അനുസരിച്ച് വിപണന സാധ്യതയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഉൽപ്പന്നമോ തയ്യാറാക്കി നൽകുന്നു.
3. മുല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നം തയ്യാറാക്കുവാൻ വേണ്ടി വസ്തുകളുടെ വിലയും കൂലിച്ചിലവും കർഷകർ അടയ്ക്കണം.
4. മുല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നം പാക്ക് ചെയ്യുവാനുള്ള വസ്തുകൾ കർഷകർ കൊണ്ടു വന്നാൽ അതിൽ പാക്ക് ചെയ്തും നൽകും.
5. കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ പേരിൽ ഇത് വിപണനം ചെയ്യുവാൻ സാധ്യമല്ല. ഉൽപ്പന്നം കർഷകർ തന്നെ അവതരണ സ്ഥാപനപേരിൽ വിപണനം ചെയ്യണമെന്നതാണ്.

കുടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 0487-2370773, 8089173650 എന്നീ ഫോൺ നമ്പറുകളിലോ
ccmannuthy@kau.in എന്ന മെയിൽ മുഖ്യപ്രസ്താവനയാണ്.

ഒപ്പ്/-

പ്രൊഫസർ & ഹാഡ്

കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സെന്റർ