



**കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാല  
ജില്ലാ കാർഷിക കാലാവസ്ഥ യൂണിറ്റ്  
കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രം, പാലക്കാട്**  
ഫോൺ: 0466 2212279 ഇമെയിൽ: kvkpalakkad@kau.in  
**കാർഷിക കാലാവസ്ഥ ഉപദേശക ബുള്ളറ്റിൻ  
പാലക്കാട് ജില്ല**



കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാലയുടെയും ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥ വിഭാഗത്തിന്റേയും പാലക്കാട് ജില്ലാ കാർഷിക കാലാവസ്ഥ യൂണിറ്റിന്റേയും കേരള കൃഷി വകുപ്പിന്റേയും സഹകരണത്തോടെ തയ്യാറാക്കുന്നത്.

എ.എ.എസ്. 56/2021 (വെള്ളിയാഴ്ച) തീയതി: 16.07.2021

**അടുത്ത 5 ദിവസത്തെ കാലാവസ്ഥ പ്രവചനം**

കാലാവസ്ഥാ ഘടകങ്ങൾ	17.07.2021	18.07.2021	19.07.2021	20.07.2021	21.07.2021
മഴ (മില്ലി മീറ്റർ)	20	40	40	20	20
ഉയർന്ന താപനില (°C)	26	25	29	30	30
കുറഞ്ഞ താപനില (°C)	23	22	23	24	24
കൂടിയ അന്തരീക്ഷ ആർദ്രത (%)	98	98	98	98	98
കുറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷ ആർദ്രത (%)	84	84	84	84	84
കാറ്റിന്റെ വേഗത (കിലോമീറ്റർ/ മണിക്കൂർ)	10	12	14	16	12
കാറ്റിന്റെ ദിശ (ഡിഗ്രി)	270	270	270	270	270
മേഘവ്യാപ്തി (ഒക്ട)	8	8	8	8	8

ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥ വിഭാഗത്തിന്റെ പ്രവചനമനുസരിച്ചു ജില്ലയിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ മിതമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത . കൂടിയ താപനില 30°C വരെയും കുറഞ്ഞ താപനില 22°C വരെയും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു

**പൊതു നിർദ്ദേശങ്ങൾ:** വെള്ളക്കെട്ട് ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി ചാലുകൾ കീറി നീർവാർച്ച സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുക . താങ്ങു നൽകേണ്ട വിളകൾക്ക് ആവശ്യമായ താങ്ങുകൾ നൽകുക . മഴ മറകളിലും പോളിഹൗസുകളിലുമുള്ള അമിത ജലാംശം രോഗ സാധ്യത കൂട്ടുന്നതിനാൽ നിയന്ത്രിതമായ അളവിൽ നന തുടരുന്നതാണ് ഉചിതം.

**കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ**

വിളകൾ	രോഗ കീടങ്ങൾ	കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ
കുരുമുളക്	ഭൂതവാട്ടം	കുരുമുളകിൽ ഭൂതവാട്ടരോഗത്തിനുള്ള സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ചാണകവും വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്കും ഇളക്കി ചേർത്ത് ട്രൈക്കോഡെർമ വളർത്തിയെടുത്ത മിശ്രിതം ഒരു മുടിന് 5 കി. ഗ്രാം എന്ന തോതിൽ ഇട്ടുകൊടുക്കുക. ഇതിനായി 1-2 കിലോഗ്രാം ട്രൈക്കോഡെർമ, 90 കിലോഗ്രാം ചാണകപ്പൊടി, 10 കിലോഗ്രാം വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക് ഇവയുമായി കൂട്ടിക്കലർത്തി വെള്ളം തളിച്ച് ഇളക്കി തണലുള്ള സ്ഥലത്തു ചെറു കുനയാക്കി പോളിത്തീൻ ഷീറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് മുടിയിടുക. ഒരാഴ്ചക്ക് ശേഷം ഈ മിശ്രിതം വീണ്ടും ഇളക്കി ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം തളിച്ച് കുനയാക്കി ഒരാഴ്ച കൂടി മുടിയിടുക. ഇപ്രകാരം തയ്യാറാക്കിയ ട്രൈക്കോഡെർമ വിറിഡെ മിശ്രിതം

		ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.
ഇഞ്ചി	മുട്ട ചീയൽ രോഗം	ഇഞ്ചിയിൽ മുട്ട് ചീയൽ രോഗം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ 3 ഗ്രാം കോപ്പർഓക്സൈഡ് ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ കലക്കി ചുവട്ടിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക.
കന്നുകാലി		കാലിത്തൊഴുത്തിലെയും പരിസരത്തെയും പൂപ്പൽബാധ തറ വഴുതുന്നതിനും മനുഷ്യർക്കും പശുവിനും തെന്നിവിഴുന്നതിനും കാരണമായേക്കാം .കുമ്മായം അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് തറയിലെ പൂപ്പൽ ബാധ ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് .
കോഴി		മഴയേൽക്കാതിരിക്കാൻ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുകൊണ്ട് ബ്രോയിലർ ഫാമുകൾ അടച്ചുവെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ,കൃത്യമായ വായു സഞ്ചാരം ഉണ്ടാകാൻ അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മാറ്റുകയോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പോസ്റ്റ് ഫാനുകൾ വെച്ചുകൊടുക്കുകയോ ചെയ്യണം .അല്ലെങ്കിൽ പലതരം രോഗങ്ങൾ പിടിപെടാനും ഇതുമൂലം മരണത്തിനും കാരണമാവും.