

കാർഷിക സർവ്വകലാശാല
ഫിസിക്കൽ പ്ലാന്റ് ഡയറക്ടറുടെ കാര്യാലയം വെള്ളാനിക്കര,
കെ.എ.യു (പി.ഒ) 680 656

Ph: 0487-2438155 Website: www.kau.in/tenders E-mail: dpp@kau.in

No. A4/1640/17

ഇ-ദർഘാസ് പരസ്യം നമ്പർ: 01/22 – 23(a)

കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാല വൈസ് ചാൻസിലർക്കു വേണ്ടി ഫിസിക്കൽ പ്ലാന്റ് ഡയറക്ടർ 1.5 ടൺ എയർ കണ്ടീഷണർ (13 എണ്ണം) വാങ്ങുന്നതിന് അംഗീകൃത ഏജൻസികളിൽ നിന്നും താഴെ പറയുന്ന സവിശേഷതകളുള്ള, പേരെഴുതി മുദ്രവെച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

Detailed Specification for supply and installation of 1.5 Ton Air Conditioner

| | | |
|---|----------------------------|-------------------------------|
| 1 | Capacity in Ton | 1.5 Ton |
| 2 | Star Rating | 5 star |
| 4 | Type | Split |
| 5 | Input Supply | Single Phase AC 230 V, 50Hz |
| 6 | Compressor | Inverter Type |
| 7 | Copper Pipe and Drain Pipe | 3 Meter |
| 8 | Approved product Brands | Blue Star/ O General/ Carrier |

Terms and Conditions

1. Testing and commissioning shall be conducted with all operating conditions of the A.C as per the direction of departmental officers.
2. The supplier should complete the supply & installation within 15 days on receipt of supply order and should produce all necessary warranty certificates to the concerned Assistant Engineer.
3. The responsibility of Installation of A.C as per the direction of KAU Engineers will be vested with the firm.
4. Rates quoted in the BoQ should be inclusive of all taxes.
5. Additional copper/drain pipe if required in excess to 3 meters, will be paid separately on production of bills with a maximum amount of Rs.950/Rs.150 per meter respectively
6. Supporting stands if required as per the direction of departmental officers, will be paid separately on production of bills with a maximum amount of Rs.950 per pair
7. If there is any extra work or extra materials are required for the proper completion of the work other than that mentioned in the specification, will be paid separately after scrutiny of the bill by the departmental officer.
8. The lowest bidder should submit an undertaking in the prescribed format in Kerala stamp paper worth Rs.200/-
9. EMD of the lowest bidder will be released within a period of 3 months after the successful supply and installation.

| | | |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| ഇ-ദർഘാസ് വെബ് സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന തീയതി | ഇ-ദർഘാസ് അപേക്ഷിക്കാവുന്ന അവസാന തീയതി | ഇ-ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന സമയം |
| 18/05/22 പകൽ 4.30 മണി | 25/05/22 പകൽ 4.30 മണി വരെ | 28/05/22 പകൽ 11.30 മണി |

ദർഘാസ് വിൽപന:

ടെൻഡർ ഫോമും ടെൻഡർ ഷെഡ്യൂളും റേറ്റ് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ട ഷീറ്റും ഏജൻസികൾക്ക് കേരള ഗവൺമെന്റിന്റെ ഇ-പ്രൊക്യൂർമെന്റ് സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. ഏജൻസികൾ ദർഘാസുകൾ ഓൺലൈനായി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് രേഖകൾ www.etenders.kerala.gov.in എന്ന സൈറ്റിൽ നിന്നും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തു എടുക്കാവുന്നതും പൂരിപ്പിച്ച ടെൻഡർ ആവശ്യമായ മറ്റു രേഖകൾ സഹിതം നേരിട്ടോ/രജിസ്ട്രേഡ് തപാലിലോ / സ്പീഡ് പോസ്റ്റിലോ/ കൊറിയർ മുഖാന്തിരമോ സമർപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്.

ദർഘാസ് വില ,നിരതദ്രവ്യവും ഫിസിക്കൽ പ്ലാന്റ് ഡയറക്ടർക്ക് SBI, KAU, Branch ൽ ഇ-ദർഘാസ് വഴി ഓൺലൈനായി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് വില, EMD എന്നിവ പണമായോ ചെക്കായോ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. പൂരിപ്പിച്ച ടെൻഡർ ഫോമും മറ്റു അനുബന്ധരേഖകളും കരാറുകാരന്റെ ലൈസൻസിന്റെ ഫോട്ടോ കോപ്പിയും (കാലാവധി കാണിക്കുന്ന പേജ് അടക്കം) നേരിട്ടോ/രജിസ്ട്രേഡ് തപാൽ/സ്പീഡ് പോസ്റ്റ്/ കൊറിയർ മുഖാന്തിരമോ വഴി മേൽ കാണിച്ച നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ ഫിസിക്കൽ പ്ലാന്റ് ഡയറക്ടർ കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാല, കെ.എ.യു. പി.ഒ, വെള്ളാനിക്കര പിൻ കോഡ് -680656 എന്ന വിലാസത്തിൽ ലഭിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. ടെൻഡർ അടക്കം ചെയ്ത കവറിനു മുകളിൽ കരാറുകാരന്റെ/ഏജൻസിയുടെ പൂർണ്ണ മേൽവിലാസവും പണിയുടെ പേരും, ക്രമ നമ്പറും കാണിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. ഫിനാൻഷ്യൽ ബിഡ്(BOQ) കവറിൽ ഉള്ളടക്കം ചെയ്യരുത്.

ദർഘാസ് വില, നിരത ദ്രവ്യം എന്നിവയിൽ യാതൊരുവിധ ഇളവുകളും അനുവദിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകളോടൊപ്പം 200/- രൂപയുടെ മുദ്രപത്രത്തിൽ പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. കേരള പി.ഡബ്ലിയു.ഡി.യിലേയും കാർഷിക സർവ്വകലാശാലയിലേയും എല്ലാ നിബന്ധനകളും കൂടാതെ കേരള സർക്കാർ ഉത്തരവ് ജി.ഒ(പി)നം.03/15/Fin തീയതി 05.01.2015 പ്രകാരമുള്ള നിബന്ധനകളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കും.

ജി.എസ്.ടി സംബന്ധിച്ച സർക്കാർ തീരുമാനങ്ങൾ ഈ ടെൻഡറിന് ബാധകമായിരിക്കും.

തീയതി: 12/05/2022


ഫിസിക്കൽ പ്ലാന്റ് ഡയറക്ടർ
(ബഹു: വൈസ് ചാൻസിലർക്കുവേണ്ടി)
8
12/5

കോപ്പികൾ:

1. നോട്ടീസ് ബോർഡ്, ഡയറക്ടർ ഓഫ് ഫിസിക്കൽ പ്ലാന്റ്, കെ.എ.യു, വെള്ളാനിക്കര
2. നോട്ടീസ് ബോർഡ്, എഞ്ചിനീയറിംഗ്/മെക്കാനിക്കൽ/ ഇലക്ട്രിക്കൽ സബ് ഡിവിഷൻ & ഡിവിഷൻ, കെ.എ.യു-വെള്ളാനിക്കര,മണ്ണുത്തി,തവന്തൂർ,കമരകം,വെള്ളായണി
3. കെ.എ.യു, വെബ് സൈറ്റ് www.kau.in